

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	0	"xds1.clm"	US- PGPUB
2	BRS	L2	307	xds1.clm.	US- PGPUB
3	BRS	L3	117642	fus\$4	US- PGPUB
4	BRS	L4	11081	(column and row).clm.	US- PGPUB
5	BRS	L5	24574	fus\$4.clm.	US- PGPUB
6	BRS	L6	0	((2 same 3) same (column and row)).clm.	US- PGPUB
7	BRS	L7	0	(2 same (column and row)).clm.	US- PGPUB
8	BRS	L8	93	(3 same (column and row)).clm.	US- PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	7	("2844778" "4124835" "5084691" "5537108" "5612662").PN	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
2	BRS	L2	1103	xdsl near2 modem	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
3	BRS	L3	343769	"257"/\$.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
4	BRS	L4	1	2 and 3	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L5	203935 8	grid array (column row)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
6	BRS	L6	158366 6	connect disconnect	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
7	BRS	L7	1	2 same 5 same 6	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
8	BRS	L8	911011	fus\$4 relay	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L9	1	8 same 6 same 2	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
10	BRS	L10	70	257/259.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B